



PŮDORYS 3.NP
PŮDA, M 1:100

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PO VÝMĚNĚ POŠKOZENÉHO TRÁMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Poznámky:

- Popis úprav: střecha a půda
- 1) pevný pozinkovaný žebřík s ochranným rámem, v = 5,5 m
 - 2) nová lávka š=0,6m a l=17,5 m z pozinkovaných roštů včetně zábradlí o l= 20,8 m, ve výšce 5,5 m
 - 3) oprava poškozených lokálních míst střechy včetně souvrství
 - 4) vyvedení 2 ks větracích potrubí z místností nad střechu, včetně napojení
 - 5) oprava stabilizované praskliny nad okenní výplní (pouze zevnitř)
 - 6) rozebrání a výměna poškozených dřevěných částí vykonzolovaného štítu, včetně zpětné montáže
 - 7) doplnění měděných okapových kotlíků na všech okapových svodech (7 ks).
 - 8) doplnění měděných svodů, celkem 64,0 m, spoje budou nýtované
 - 8) dotmelení veškerých lemovacího oplechování při komínových hlav a štítů či atik
 - 9) oprava omítky včetně fasádního nátěrů komínových hlav a štítů či atik
 - 10) vstup u VZT potrubí (přívod vzduchu do kotelny na půdě) bude pružně zabudován a na venkovní či vnitřní konstrukce bude pružně ukončen

Odhalené stávající konstrukce budou prověřeny statikem či projektantem.

		Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, tel. 774 046 726, IČO 722 77 611		Výkres: F1.1.5
Kreslil: Ing. Jiří Benda	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Benda ČKAIT: 0301 217	Razítko, podpis:	Část: Stavební
Investor: Město Cheb, nám. Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb		Stupeň PD: pro provedení stavby	Paré č.:	
Akce: Městská knihovna v Chebu - Oprava fasády a krytiny, Oborné brigády 615/1, 350 02 Cheb, st.p.č. 1458		Stavební úřad: MÚ Cheb	Měřítko: M 1:100	
Obsah: Půdorys 3.NP - půda		Datum: říjen 2012		