



PŮDORYS STŘECHY
M 1:100

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Poznámky:

- Popis úprav: střecha a půda
- 1) pevný pozinkovaný žebřík s ochranným rámem, $v = 5,5\text{ m}$
 - 2) nová lávka $\text{š}=0,6\text{ m}$ a $\text{l}=17,5\text{ m}$ z pozinkovaných roštů včetně zábradlí o $\text{l}= 20,8\text{ m}$, ve výšce $5,5\text{ m}$
 - 3) oprava poškozených lokálních míst střechy včetně souvrství
 - 4) vyvedení 2 ks větracích potrubí z místností nad střechu, včetně napojení
 - 5) oprava stabilizované praskliny nad okenní výplní (pouze zevnitř)
 - 6) rozebrání a výměna poškozených dřevěných částí vykonzolovaného štítu, včetně zpětné montáže
 - 7) doplnění měděných okapových kotlíků na všech okapových svodech (7 ks).
 - 8) doplnění měděných svodů, celkem $64,0\text{ m}$, spoje budou nýtované
 - 8) dotmelení veškerých lemovacího oplechování při komínových hlav a štítů či atik
 - 9) oprava omítky včetně fasádního nátěrů komínových hlav a štítů či atik
 - 10) prostup u VZT potrubí (přívod vzduchu do kotelny na půdě) bude pružně zabudován a na venkovní či vnitřní konstrukce bude pružně ukončen

Odhalené stávající konstrukce budou prověřeny statikem či projektantem.

		Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, tel. 774 046 726, IČO 722 77 611		Výkres: F1.1.6
Kreslil: Ing. Jiří Benda	Razítko, podpis:		Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Benda ČKAIT: 0301 217	Razítko, podpis:
Investor: Město Cheb, nám. Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb			Stupeň PD: pro provedení stavby	Část: Stavební Paré č.:
Akce: Městská knihovna v Chebu - Oprava fasády a krytiny , Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb, st.p.č. 1458			Stavební úřad: MÚ Cheb	
Obsah: Půdorys střechy			Měřítko: M 1:100	
			Datum: říjen 2012	