



Poznámky:

Popis úprav: fasáda

- 1) barevnost fasády bude určena při realizaci z dochovaného vzorku, bude také dojednáno s zástupcem NPÚ, investorem či projektantem (z,i,p)
- 2) stávající bosáže jsou několikrát opravovány s lepším či horším výsledkem vytvořeným povrchem. Bude určena původní hrubou a rovinatost a také pracovní postup, jak tíženého výsledku docílit. Doporučuji vytvořit zvoleným způsobem vzorek, který bude schválen (z,i,p)
- 3) ostatní plochy omítky budou odstraněny vhodným způsobem (mechanicky - oklepáváním, ostříkáním vhodným proudem (mírný, středním) tlakové vody)
- 4) zbyde-li část původní omítky bude před doplněním zpevněna
- 5) okenní mříže budou demontovány očištěny od nátěrů a nově natřeny ve vybrané barvě (z,i,p)
- 6) opravena bude omítky i komínových hlav
- 7) u suprafenetrů a šambrán, pilastrů, maskaronů, volut budou odstraněny stávající vrstvy nátěrů a po zpevnění bude aplikován vápenný nátěr ve vybrané barvě

		Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, tel. 774 046 726, IČO 722 77 611		Výkres: F1.1.3
Kreslil: Ing. Jiří Benda	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Benda ČKAIT: 0301 217	Razítko, podpis:	Část: Stavební
Investor: Město Cheb, nám. Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb		Stupeň PD: pro provedení stavby	Paré č.:	
Akce: Městská knihovna v Chebu - Oprava fasády a krytiny, Oborné brigády 615/1, 350 02 Cheb, st.p.č. 1458		Stavební úřad: MÚ Cheb		
Obsah: Pohled jihovýchodní		Měřítko: M 1:100		
		Datum: říjen 2012		